

```

II N N F C O R R MM MM A A T O R R
II NN N F O O R R M M M M A A T O R R
II N N N F O O R R M M M A A O O R R
II N N N FFFF O O RRRR M M AAAAAA O O RRRR
II N N N F O O R R M M A A T O O R R
II N NN F O O R R M M A A T O O R R
II N N F O O R R M M A A T O O R R
II N N F 0000 R R M M A A T 0000 R R

```

```

V V RRRR SSSS
V V R R S S
V V R R S
V V R R S
V V RRRR SS
V V R R S
V V R R S
V V R R S S
V R R SSSS

```

Stevilka : 19
Datum : 13-JUL-1987

PODROČJE :
MIKRO
SPLOŠNA INFORMACIJA

OD: FRANCI BRICELJ

ZA:
PROGRAM MIKRO
VODJA SKUPINE

ZADEVA: NOV CPM ZA PARTNER 6, NOV PROGRAM ZA FORMAT DISKA

NOV CPM ZA PARTNER 6, NOV PROGRAM ZA FORMAT DISKA

V prilogi informatorja vam pošiljam disketo na kateri je :

- I. Nov CPM za Partner 6
- II. Nov program za format diska

Lep pozdrav

Franci Bricelj

II. Program za formatiranje diska 10 in 20 M

Program testira in formatira disk in testira kontroler, omogoča izpis na tiskalnik.

V meniju lahko izberemo :

- 10 M disk SHUGART
- 20 M disk NEC D5126
- določitev svojih parametrov

Na disketi se nahaja program WFORMAT.DOC , kjer so podrobnejša navodila za uporabo novega formata.

OPOMBA: WFORMAT.COM deluje trenutno samo na PARTNER G sistemih !!
PROSIM da sedaj vse WDD formatirate z novim formatom.

BRICELJ FRANC

I. NOV CPM ZA PARTNER G

II. NOV PROGRAM ZA FORMAT DISKA

Na priloženi disketi se nahajajo sledeče datoteke :

CPM3.GDP - sis.CPM za WFG sistem ; 10 M disk
CPM3.GSR - sis.CPM za boot s FLOPY diska
CPM3.G2F - sis.CPM za 2FG Partner
CPM3.G1F - sis.CPM za 1FG Partner

CPM3.W20 - sis.CPM za WFG sistem ; 20 M disk (NEC)
CPM3.S20 - sis.CPM za boot s FLOPY diska (20 M disk)

WFORMAT.COM - NOV format za 10 in 20 M disk
WFORMAT.DOC - navodilo za uporabo WFORMAT

I. Glavne spremembe vseh novih verzij CPM 1.2 glede na verzijo 1.1 so :

- Odprava znanih napak (bagov) v grafiki in VT100 delu. Ta sprememba je bila potrebno, da se doseže večja VT100 kompatibilnost. Zaradi tega nekateri stari programi v tej verziji ne bodo delali (enako kot pri verziji 1.1).
- Vse enote so setirane na hitrost 9600 (DEVICE LST,VAX,MOD..)
- Ura pravilno deluje
- Program CLG.COM v PROFILE.SUB ni več potreben.
- Pri startu sistema s Flopy diska (ver. 1.1) ni bil pravilno inicializiran disk. Ta napaka je odpravljena.

Pri strankah menjava sistema ni nujna ,ker spremembe nimajo bistvenega pomena za delovanje sistema. Menjavo moramo opraviti le na željo stranke.

OBVEZNA je menjava sistema CPM3.GSR na disketah vzdrževalcev.

SW spremembe za PARTNER 20 M

Razlike med 10 M in 20 M sistemom so sledeče :

- Namesto CPM3.GDP je sistem CPM3.W20 (boot z 20 M WDD)
- Namesto CPM3.GSR je sistem CPM3.S20 (boot s FLOPY diska)
- Na XEBEC 1410 WDD kontrolerju je potrebno zamenjati EPROM
- Namesto programa WF.COM se disk formatira s programom WFORMAT.COM.